

## Zahnscheiben HTD

Bitte wählen:

Zahnscheiben HTD vg. 3M 09 - 3M 15.....	Seite 2
Zahnscheiben HTD vg. 5M 09 - 5M 15.....	Seite 3
Zahnscheiben HTD vg. 5M 25.....	Seite 4
Zahnscheiben HTD vg. 8M 20 - 8M 30.....	Seite 5
Zahnscheiben HTD vg. 8M 50 - 8M 85.....	Seite 6
Zahnscheiben HTD vg. 14M 40 - 14M 55.....	Seite 7
Zahnscheiben HTD vg. 14M 85 - 14M 115.....	Seite 8
Zahnscheiben HTD vg. 14M 170.....	Seite 9



# Zahnscheiben HTD vg.

# Profil 3M

## HTD 3M-09

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Aluminium	10-3M-09	1F	10	9,55	8,79	13,0	13,0	10,2	17,5	-	0,004
	12-3M-09	1F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	10,2	17,5	-	0,006
	14-3M-09	1F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	10,2	17,5	-	0,007
	15-3M-09	1F	15	14,32	13,56	17,5	17,5	10,2	17,5	-	0,008
	16-3M-09	6F	16	15,28	14,52	18,0	10,0	12,8	20,6	4,0	0,005
	18-3M-09	6F	18	17,19	16,43	19,5	11,0	12,8	20,6	6,0	0,008
	20-3M-09	6F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	12,8	20,6	6,0	0,011
	21-3M-09	6F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	12,8	20,6	6,0	0,013
	22-3M-09	6F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	12,8	20,6	6,0	0,020
	24-3M-09	6F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	12,8	20,6	6,0	0,015
	26-3M-09	6F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	12,8	20,6	6,0	0,020
	28-3M-09	6F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	12,8	20,6	6,0	0,030
	30-3M-09	6F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	12,8	20,6	6,0	0,027
	32-3M-09	6F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	12,8	20,6	6,0	0,030
	36-3M-09	6F	36	34,38	33,62	38,0	26,0	13,4	22,2	6,0	0,050
	40-3M-09	6F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	13,4	22,2	6,0	0,060
	44-3M-09	6F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	13,4	22,2	6,0	0,070
48-3M-09	6	48	45,08	45,08	-	33,0	13,4	22,2	8,0	0,070	
60-3M-09	6	60	57,30	56,54	-	33,0	13,4	22,2	8,0	0,110	
72-3M-09	6	72	68,75	67,99	-	33,0	13,4	22,2	8,0	0,150	

## HTD 3M-15

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Aluminium	10-3M-15	1F	10	9,55	8,79	13,0	13,0	17,0	26,0	-	0,003
	12-3M-15	1F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	17,0	26,0	-	0,008
	14-3M-15	1F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	17,0	26,0	-	0,010
	15-3M-15	1F	15	14,32	13,56	17,5	17,5	17,0	26,0	-	0,006
	16-3M-15	6F	16	15,28	14,52	18,0	10,0	19,5	26,0	4,0	0,009
	18-3M-15	6F	18	17,19	16,43	19,5	11,0	19,5	26,0	6,0	0,010
	20-3M-15	6F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	19,5	26,0	6,0	0,014
	21-3M-15	6F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	19,5	26,0	6,0	0,020
	22-3M-15	6F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	19,5	26,0	6,0	0,020
	24-3M-15	6F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	19,5	26,0	6,0	0,030
	26-3M-15	6F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	19,5	26,0	6,0	0,030
	28-3M-15	6F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	19,5	26,0	6,0	0,030
	30-3M-15	6F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	19,5	26,0	6,0	0,040
	32-3M-15	6F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	19,5	26,0	6,0	0,040
	36-3M-15	6F	36	34,38	33,62	38,0	26,0	20,0	30,0	6,0	0,060
	40-3M-15	6F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	20,0	30,0	6,0	0,080
	44-3M-15	6F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	20,0	30,0	6,0	0,100
48-3M-15	6	48	45,08	45,08	-	33,0	20,0	30,0	8,0	0,100	
60-3M-15	6	60	57,30	56,54	-	33,0	20,0	30,0	8,0	0,150	
72-3M15	6	72	68,75	67,99	-	33,0	20,0	30,0	8,0	0,210	

# Zahnscheiben HTD vg.

# Profil 5M

## HTD 5M 09

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	12-5M-09	6F	12	19,10	17,96	23,0	13,0	14,5	20,0	4,0	0,030
	14-5M-09	6F	14	22,28	21,14	25,0	14,0	14,5	20,0	6,0	0,040
	15-5M-09	6F	15	23,87	22,73	28,0	16,0	14,5	20,0	6,0	0,050
	16-5M-09	6F	16	25,46	24,32	28,0	16,5	14,5	20,0	6,0	0,050
	18-5M-09	6F	18	28,65	27,51	32,0	20,0	14,5	20,0	6,0	0,070
	20-5M-09	6F	20	31,83	30,69	36,0	23,0	14,5	22,5	6,0	0,100
	21-5M-09	6F	21	33,42	32,28	38,0	24,0	14,5	22,5	6,0	0,110
	22-5M-09	6F	22	35,01	33,87	38,0	25,5	14,5	22,5	6,0	0,120
	24-5M-09	6F	24	38,20	37,06	42,0	27,0	14,5	22,5	6,0	0,140
	26-5M-09	6F	26	41,38	40,24	44,0	30,0	14,5	22,5	6,0	0,170
	28-5M-09	6F	28	44,56	43,42	48,0	30,5	14,5	22,5	6,0	0,200
	30-5M-09	6F	30	47,75	46,60	51,0	35,0	14,5	22,5	6,0	0,240
	32-5M-09	6F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	14,5	22,5	8,0	0,270
	36-5M-09	6F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	14,5	22,5	8,0	0,330
40-5M-09	6F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	14,5	22,5	8,0	0,400	
Aluminium	44-5M-09	6W	44	70,03	68,89	-	38,0	14,5	25,5	8,0	0,170
	48-5M-09	6W	48	76,39	75,25	-	45,0	14,5	25,5	8,0	0,180
	60-5M-09	6W	60	95,49	94,35	-	45,0	14,5	25,5	8,0	0,220
	72-5M-09	6W	72	114,59	113,45	-	45,0	14,5	25,5	8,0	0,260

## HTD 5M 15

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	12-5M-15	6F	12	19,10	17,96	23,0	13,0	20,5	26,0	4,0	0,040
	14-5M-15	6F	14	22,28	21,14	25,0	14,0	20,5	26,0	6,0	0,050
	15-5M-15	6F	15	23,87	22,73	28,0	16,0	20,5	26,0	6,0	0,060
	16-5M-15	6F	16	25,46	24,32	28,0	16,5	20,5	26,0	6,0	0,070
	18-5M-15	6F	18	28,65	27,51	32,0	20,0	20,5	26,0	6,0	0,090
	20-5M-15	6F	20	31,83	30,69	36,0	23,0	20,5	26,0	6,0	0,120
	21-5M-15	6F	21	33,42	32,28	38,0	24,0	20,5	26,0	6,0	0,130
	22-5M-15	6F	22	35,01	33,87	38,0	25,5	20,5	26,0	6,0	0,140
	24-5M-15	6F	24	38,20	37,06	42,0	27,0	20,5	28,0	6,0	0,180
	26-5M-15	6F	26	41,38	40,24	44,0	30,0	20,5	28,0	6,0	0,220
	28-5M-15	6F	28	44,56	43,42	48,0	30,5	20,5	28,0	6,0	0,250
	30-5M-15	6F	30	47,75	46,60	51,0	35,0	20,5	28,0	6,0	0,300
	32-5M-15	6F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	20,5	28,0	8,0	0,350
	36-5M-15	6F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	20,5	28,0	8,0	0,430
40-5M-15	6F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	20,5	28,0	8,0	0,520	
Aluminium	44-5M-15	6W	44	70,03	68,89	-	38,0	20,5	30,0	8,0	0,230
	48-5M-15	6W	48	76,39	75,25	-	45,0	20,5	30,0	8,0	0,190
	60-5M-15	6W	60	95,49	94,35	-	45,0	20,5	30,0	8,0	0,300
	72-5M-15	6W	72	114,59	113,45	-	45,0	20,5	30,0	8,0	0,380

# Zahnscheiben HTD vg.

# Profil 5M

## HTD 5M 25

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	12-5M-25	6F	12	19,10	17,96	23,0	13,0	30,5	36,0	4,0	0,050
	14-5M-25	6F	14	22,28	21,14	25,0	14,0	30,5	36,0	6,0	0,070
	15-5M-25	6F	15	23,87	22,73	28,0	16,0	30,5	36,0	6,0	0,080
	16-5M-25	6F	16	25,46	24,32	28,0	16,5	30,5	36,0	6,0	0,100
	18-5M-25	6F	18	28,65	27,51	32,0	20,0	30,5	36,0	6,0	0,120
	20-5M-25	6F	20	31,83	30,69	36,0	23,0	30,5	36,0	6,0	0,160
	21-5M-25	6F	21	33,42	32,28	38,0	24,0	30,5	38,0	6,0	0,190
	22-5M-25	6F	22	35,01	33,87	38,0	25,5	30,5	38,0	6,0	0,210
	24-5M-25	6F	24	38,20	37,06	42,0	27,0	30,5	38,0	6,0	0,250
	26-5M-25	6F	26	41,38	40,24	44,0	30,0	30,5	38,0	6,0	0,300
	28-5M-25	6F	28	44,56	43,42	48,0	30,5	30,5	38,0	6,0	0,350
	30-5M-25	6F	30	47,75	46,60	51,0	35,0	30,5	38,0	6,0	0,420
	32-5M-25	6F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	30,5	38,0	8,0	0,480
	36-5M-25	6F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	30,5	38,0	8,0	0,590
40-5M-25	6F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	30,5	38,0	8,0	0,740	
Aluminium	44-5M-25	6	44	70,03	68,89	-	38,0	30,5	40,0	8,0	0,320
	48-5M-25	6W	48	76,39	75,25	-	38,0	30,5	40,0	8,0	0,280
	60-5M-25	6W	60	95,49	94,35	-	50,0	30,5	40,0	8,0	0,430
	72-5M-25	6W	72	114,59	113,45	-	50,0	30,5	40,0	8,0	0,520

## Zahnscheiben HTD vg.

## Profil 8M

### HTD 8M 20

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	22-8M-20	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	28	38	12	0,54
	24-8M-20	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	28	38	12	0,65
	26-8M-20	6F	26	66,21	64,84	71	50	-	28	38	12	0,80
	28-8M-20	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	28	38	15	0,87
	30-8M-20	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	28	38	15	1,02
	32-8M-20	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	28	38	15	1,20
	34-8M-20	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	28	38	15	1,40
	36-8M-20	6F	36	91,67	90,30	98,5	70	-	28	38	15	1,55
	38-8M-20	6F	38	96,77	95,39	103	75	-	28	38	15	1,75
Grauguss	40-8M-20	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	28	38	15	1,76
	44-8M-20	6F	44	112,05	110,67	119	75	-	28	38	15	2,10
	48-8M-20	6F	48	122,23	120,86	127	75	-	28	38	15	2,44
	56-8M-20	6WF	56	142,60	141,23	148	80	117	28	38	15	2,53
	64-8M-20	6WF	64	162,97	161,60	168	80	137	28	38	15	2,93
	72-8M-20	6WF	72	183,35	181,97	192	80	158	28	38	15	3,54
	80-8M-20	6A	80	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	3,80
	90-8M-20	6A	90	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	4,20
	112-8M-20	6A	112	285,21	283,83	-	90	260	28	38	18	5,20
	144-8M-20	6A	144	366,69	365,32	-	90	341	28	38	20	7,50
	168-8M-20	6A	168	427,81	426,44	-	100	402	28	38	20	10,00
	192-8M-20	6A	192	488,92	487,55	-	100	463	28	38	20	14,40

### HTD 8M 30

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	22-8M-30	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	38	48	12	0,69
	24-8M-30	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	38	48	12	0,84
	26-8M-30	6F	26	66,21	64,84	71	50	-	38	48	12	1,00
	28-8M-30	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	38	48	15	1,12
	30-8M-30	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	38	48	15	1,32
	32-8M-30	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	38	48	15	1,53
	34-8M-30	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	38	48	15	1,80
	36-8M-30	6F	36	91,67	90,30	98,5	70	-	38	48	15	1,99
	38-8M-30	6F	38	96,77	95,39	103	75	-	38	48	15	2,27
Grauguss	40-8M-30	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	38	48	15	2,40
	44-8M-30	6F	44	112,05	110,67	119	75	-	38	48	15	2,70
	48-8M-30	6F	48	122,23	120,86	127	75	-	38	48	15	3,20
	56-8M-30	6WF	56	142,60	141,23	148	90	117	38	48	15	3,70
	64-8M-30	6WF	64	162,97	161,60	168	90	137	38	48	15	4,10
	72-8M-30	6WF	72	183,35	181,97	192	95	158	38	48	15	4,80
	80-8M-30	6A	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	5,10
	90-8M-320	6A	90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	5,70
	112-8M-30	6A	112	285,21	283,83	-	100	260	38	48	18	6,80
	144-8M-30	6A	144	366,69	365,32	-	100	341	38	48	20	9,30
	168-8M-30	6A	168	427,81	426,44	-	100	402	38	48	20	11,40
	192-8M-30	6A	192	488,92	487,55	-	100	463	38	48	20	16,00

# Zahnscheiben HTD vg.

# Profil 8M

## HTD 8M 50

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	22-8M-50	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	60	70	12	1,00
	24-8M-50	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	60	70	12	1,23
	26-8M-50	6F	26	66,21	64,84	71	50	-	60	70	12	1,50
	28-8M-50	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	60	70	15	1,67
	30-8M-50	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	60	70	15	1,97
	32-8M-50	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	60	70	15	2,27
	34-8M-50	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	60	70	15	2,64
	36-8M-50	6F	36	91,67	90,30	98,5	70	-	60	70	15	2,97
38-8M-50	6F	38	96,77	95,39	103	75	-	60	70	15	3,35	
Grauguss	40-8M-50	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	60	70	18	3,30
	44-8M-50	6F	44	112,05	110,67	119	75	-	60	70	18	4,05
	48-8M-50	6F	48	122,23	120,86	127	80	-	60	70	18	4,80
	56-8M-50	10WF	56	142,60	141,23	148	90	117	60	70	18	5,20
	64-8M-50	10WF	64	162,97	161,60	168	100	137	60	60	18	5,60
	72-8M-50	10WF	72	183,35	181,97	192	100	158	60	60	18	6,80
	80-8M-50	10A	80	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18	7,50
	90-8M-50	10A	90	229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	8,60
	112-8M-50	10A	112	285,21	283,83	-	110	260	60	60	18	9,60
	144-8M-50	10A	144	366,69	365,32	-	110	341	60	60	20	13,80
	168-8M-50	10A	168	427,81	426,44	-	120	402	60	60	20	16,00
192-8M-50	10A	192	488,92	487,55	-	130	463	60	60	20	22,80	

## HTD 8M 85

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Stahl	22-8M-85	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	95	105	12	1,55
	24-8M-85	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	95	105	12	1,90
	26-8M-85	6F	26	66,21	64,84	71	50	-	95	105	12	2,25
	28-8M-85	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	95	105	15	2,55
	30-8M-85	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	95	105	15	3,00
	32-8M-85	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	95	105	15	3,57
	34-8M-85	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	95	105	15	4,00
	36-8M-85	6F	36	91,67	90,30	98,5	70	-	95	105	15	4,50
38-8M-85	6F	38	96,77	95,39	103	75	-	95	105	15	5,08	
Grauguss	40-8M-85	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	95	105	18	5,12
	44-8M-85	6F	44	112,05	110,67	119	75	-	95	105	18	6,60
	48-8M-85	6F	48	122,23	120,86	127	80	-	95	105	18	7,40
	56-8M-85	6F	56	142,60	141,23	148	80	-	95	105	20	10,15
	64-8M-85	10WF	64	162,97	161,60	168	100	137	95	95	20	10,30
	72-8M-85	10WF	72	183,35	181,97	192	110	158	95	95	20	11,40
	80-8M-85	10A	80	203,72	202,35	-	110	180	95	95	20	11,10
	90-8M-85	10A	90	229,18	227,81	-	110	204	95	95	20	12,80
	112-8M-85	10A	112	285,21	283,83	-	110	260	95	95	24	15,00
	144-8M-85	10A	144	366,69	365,32	-	120	341	95	95	24	20,80
	168-8M-85	10A	168	427,81	426,44	-	120	402	95	95	24	24,10
192-8M-85	10A	192	488,92	487,55	-	130	463	95	95	24	30,60	

## Zahnscheiben HTD vg.

## Profil 14M

### HTD 14M 40

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Grauguss	28-14M-40	6F	28	124,78	122,12	127	100	-	54	69	24	4,73
	29-14M-40	6F	29	129,23	126,57	138	100	-	54	69	24	5,15
	30-14M-40	6F	30	133,69	130,99	138	100	-	54	69	24	5,40
	32-14M-40	6F	32	142,60	139,88	154	100	-	54	69	24	6,50
	34-14M-40	6F	34	151,52	148,79	160	100	-	54	69	24	6,60
	36-14M-40	6F	36	160,43	157,68	168	100	-	54	69	24	7,70
	38-14M-40	6F	38	169,34	166,60	183	120	-	54	69	24	9,00
	40-14M-40	6F	40	178,25	175,49	188	120	-	54	69	24	9,60
	44-14M-40	6F	44	196,08	493,28	211	120	-	54	69	24	11,80
	48-14M-40	6WF	48	213,90	211,11	226	135	172	54	69	24	12,00
	56-14M-40	6WF	56	249,55	246,76	256	135	207	54	69	28	14,00
	64-14M-40	6WF	64	285,21	282,41	296	135	242	54	69	28	16,50
	72-14M-40	6A	72	320,86	318,06	-	135	278	54	69	28	16,50
	80-14M-40	6A	80	356,51	353,71	-	135	314	54	69	28	18,50
	90-14M-40	6A	90	401,07	398,28	-	135	358	54	69	28	20,00
	112-14M-40	6A	112	499,11	496,32	-	135	456	54	69	28	26,70
	144-14M-40	6A	144	641,71	638,92	-	135	600	54	69	28	35,00
	168-14M-40	6A	168	748,66	745,87	-	135	706	54	69	28	44,20
192-14M-40	6A	192	855,62	852,82	-	135	813	54	69	28	52,20	
216-14M-40	6A	216	962,57	959,76	-	150	920	54	69	28	54,00	

### HTD 14M 55

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Grauguss	28-14M-55	6F	28	124,78	122,12	127	100	-	70	85	24	5,60
	29-14M-55	6F	29	129,23	126,57	138	100	-	70	85	24	6,20
	30-14M-55	6F	30	133,69	130,99	138	100	-	70	85	24	7,00
	32-14M-55	6F	32	142,60	139,88	154	100	-	70	85	24	7,80
	34-14M-55	6F	34	151,52	148,79	160	100	-	70	85	24	8,30
	36-14M-55	6F	36	160,43	157,68	168	100	-	70	85	24	9,60
	38-14M-55	6F	38	169,34	166,60	183	120	-	70	85	24	11,20
	40-14M-55	6F	40	178,25	175,49	188	120	-	70	85	24	12,50
	44-14M-55	6F	44	196,08	493,28	211	120	-	70	85	24	15,00
	48-14M-55	10WF	48	213,90	211,11	226	135	172	70	70	24	13,70
	56-14M-55	10WF	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	15,20
	64-14M-55	10WF	64	285,21	282,41	296	135	242	70	70	28	18,70
	72-14M-55	10A	72	320,86	318,06	-	135	278	70	70	28	19,20
	80-14M-55	10A	80	356,51	353,71	-	135	314	70	70	28	20,00
	90-14M-55	10A	90	401,07	398,28	-	135	358	70	70	28	22,60
	112-14M-55	10A	112	499,11	496,32	-	135	456	70	70	28	29,50
	144-14M-55	10A	144	641,71	638,92	-	135	600	70	70	28	39,00
	168-14M-55	10A	168	748,66	745,87	-	135	706	70	70	28	51,00
192-14M-55	10A	192	855,62	852,82	-	135	813	70	70	28	58,50	
216-14M-55	10A	216	962,57	959,76	-	150	920	70	70	28	63,00	

## Zahnscheiben HTD vg.

## Profil 14M

### HTD 14M 85

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Grauguss	28-14M-85	6F	28	124,78	122,12	127	100	-	102	117	24	8,30
	29-14M-85	6F	29	129,23	126,57	138	100	-	102	117	24	8,80
	30-14M-85	6F	30	133,69	130,99	138	100	-	102	117	24	9,20
	32-14M-85	6F	32	142,60	139,88	154	100	-	102	117	24	11,00
	34-14M-85	6F	34	151,52	148,79	160	100	-	102	117	24	12,00
	36-14M-85	6F	36	160,43	157,68	168	100	-	102	117	32	13,20
	38-14M-85	6F	38	169,34	166,60	183	120	-	102	117	32	15,20
	40-14M-85	6F	40	178,25	175,49	188	135	-	102	117	32	17,10
	44-14M-85	6F	44	196,08	193,28	211	135	-	102	117	32	21,20
	48-14M-85	10WF	48	213,90	211,11	226	150		102	117	32	25,30
	56-14M-85	10WF	56	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	23,40
	64-14M-85	10WF	64	285,21	282,41	296	150	242	102	102	32	27,20
	72-14M-85	10A	72	320,86	318,06	-	150	278	102	102	32	28,80
	80-14M-85	10A	80	356,51	353,71	-	150	314	102	102	32	30,10
	90-14M-85	10A	90	401,07	398,28	-	150	358	102	102	32	33,00
	112-14M-85	10A	112	499,11	496,32	-	150	456	102	102	32	41,80
	144-14M-85	10A	144	641,71	638,92	-	150	600	102	102	32	52,30
	168-14M-85	10A	168	748,66	745,87	-	150	706	102	102	32	60,30
192-14M-85	10A	192	855,62	852,82	-	165	813	102	102	32	86,00	
216-14M-85	10A	216	962,57	959,76	-	165	920	102	102	32	88,00	

### HTD 14M 115

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Grauguss	28-14M-115	6F	28	124,78	122,12	127	100	-	133	148	32	10,00
	29-14M-115	6F	29	129,23	126,57	138	100	-	133	148	32	11,00
	30-14M-115	6F	30	133,69	130,99	138	100	-	133	148	32	11,50
	32-14M-115	6F	32	142,60	139,88	154	100	-	133	148	32	13,20
	34-14M-115	6F	34	151,52	148,79	160	100	-	133	148	32	14,80
	36-14M-115	6F	36	160,43	157,68	168	100	-	133	148	32	16,60
	38-14M-115	6F	38	169,34	166,60	183	120	-	133	148	32	19,50
	40-14M-115	6F	40	178,25	175,49	188	135	-	133	148	32	22,10
	44-14M-115	6F	44	196,08	193,28	211	140	-	133	148	32	27,00
	48-14M-115	10WF	48	213,90	211,11	226	150	-	133	148	32	32,00
	56-14M-115	10WF	56	249,55	246,76	256	150	-	133	148	32	44,20
	64-14M-115	10WF	64	285,21	282,41	296	150	242	133	133	32	35,00
	72-14M-115	10A	72	320,86	318,06	-	150	278	133	133	32	36,10
	80-14M-115	10A	80	356,51	353,71	-	150	314	133	133	32	38,60
	90-14M-115	10A	90	401,07	398,28	-	150	358	133	133	32	41,00
	112-14M-115	10A	112	499,11	496,32	-	15	456	133	133	32	52,00
	144-14M-115	10A	144	641,71	638,92	-	165	600	133	133	32	67,80
	168-14M-115	10A	168	748,66	745,87	-	165	706	133	133	32	84,00
192-14M-115	10A	192	855,62	852,82	-	165	813	133	133	32	101,00	
216-14M-115	10A	216	962,57	959,76	-	165	920	133	133	32	112,00	



# Zahnscheiben HTD vg.

# Profil 14M

## HTD 14M 170

Material	Bezeichnung	Ausf.	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	d mm	Gewicht kg
Grauguss	28-14M-170	6F	28	124,78	122,12	127	100	-	187	202	32	13,80
	29-14M-170	6F	29	129,23	126,57	138	100	-	187	202	32	14,20
	30-14M-170	6F	30	133,69	130,99	138	100	-	187	202	32	15,60
	32-14M-170	6F	32	142,60	139,88	154	100	-	187	202	32	18,10
	34-14M-170	6F	34	151,52	148,79	160	100	-	187	202	32	20,40
	36-14M-170	6F	36	160,43	157,68	168	120	-	187	202	32	23,50
	38-14M-170	6F	38	169,34	166,60	183	135	-	187	202	32	26,50
	40-14M-170	6F	40	178,25	175,49	188	140	-	187	202	32	30,10
	44-14M-170	6F	44	196,08	193,28	211	160	-	187	202	32	37,80
	48-14M-170	6F	48	213,90	211,11	226	160	-	187	202	32	44,50
	56-14M-170	6F	56	249,55	246,76	256	160	-	187	202	32	61,00
	64-14M-170	6F	64	285,21	282,41	296	180	-	187	202	32	81,00
	72-14M-170	10W	72	320,86	318,06	-	180	278	187	187	32	61,40
	80-14M-170	10W	80	356,51	353,71	-	180	314	187	187	32	72,00
	90-14M-170	10A	90	401,07	398,28	-	180	358	187	187	38	68,00
	112-14M-170	10A	112	499,11	496,32	-	200	456	187	187	38	87,50
	144-14M-170	10A	144	641,71	638,92	-	220	600	187	187	38	114,00
	168-14M-170	10A	168	748,66	745,87	-	220	706	187	187	38	142,00
192-14M-170	10A	192	855,62	852,82	-	220	813	187	187	38	157,50	
216-14M-170	10A	216	962,57	959,76	-	220	920	187	187	38	173,00	