

## Zahnscheiben zöllig vg.

Bitte wählen:

Zahnscheiben zöllig vg. XL037 – L050.....Seite 2

Zahnscheiben zöllig vg. L075 – L100.....Seite 3

Zahnscheiben zöllig vg. H100 – H150..... Seite 4

Zahnscheiben zöllig vg. H200 – H300..... Seite 5

Zahnscheiben zöllig vg. XH200 – XH400....Seite 6



## Zahnscheiben zöllig vg.

**Profil XL, L**

### XL 037 - 1/5" (5,08 mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	Vorbohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	10 XL 037-6F	10	16,17	15,66	23	9,5	14,3	19,8	4,0	6,4	0,02
	11 XL 037-6F	11	17,79	17,28	23	11,1	14,3	19,8	4,0	6,4	0,02
	12 XL 037-6F	12	19,40	18,90	25	12,7	14,3	19,8	4,0	7,9	0,03
	14XL 037-6F	14	22,64	22,13	28	14,3	14,3	19,8	6,0	9,5	0,04
	15XL 037-6F	15	24,26	23,75	28	15,9	14,3	19,8	6,0	11,1	0,04
	16XL 037-6F	16	25,87	25,36	32	17,5	14,3	19,8	6,0	12,7	0,05
	18XL 037-6F	18	29,11	28,60	36	20,6	14,3	19,8	6,0	14,3	0,06
	20XL 037-6F	20	32,34	31,83	38	23,8	14,3	22,2	6,0	17,5	0,08
	21XL 037-6F	21	33,96	33,45	38	23,8	14,3	22,2	6,0	17,5	0,09
	22XL 037-6F	22	35,57	35,07	42	25,4	14,3	22,2	6,0	19,1	0,10
	24XL 037-6F	24	38,81	38,30	44	27,0	14,3	22,2	6,0	20,6	0,12
	26XL 037-6F	26	42,04	41,53	43	30,0	14,3	22,2	6,0	23,0	0,14
	28XL 037-6F	28	45,28	44,77	51	30,2	14,3	22,2	6,0	23,0	0,16
	30XL 037-6F	30	48,51	48,00	54	34,9	14,3	22,2	6,0	23,0	0,19
Aluminium	32XL 037-6	32	51,74	51,24	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,11
	36 XL 037-6	36	58,21	57,70	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,13
	40 XL 037-6	40	64,68	64,17	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,17
	42 XL 037-6W	42	67,91	67,41	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,13
	44 XL 037 6W	44	71,15	70,64	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,15
	48 XL 037 6W	48	77,62	77,11	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,16
	60 XL 037-6A	60	97,03	96,51	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,18
	72 XL 037-6A	72	116,43	115,92	-	38,0	14,3	25,4	8,0	23,0	0,23

### L 050 - 3/8" (9,525 mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	Vorbohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	10L 050-6F	10	30,32	29,56	36	22	19	26	6	13	0,11
	12L 050-6F	12	36,38	35,62	42	28	19	26	6	17	0,19
	13L 050-6F	13	39,41	38,65	44	30	19	26	6	19	0,21
	14L 050-6F	14	42,45	41,68	48	33	19	26	8	20	0,25
	15L 050-6F	15	45,48	44,72	51	36	19	26	8	23	0,30
	16L 050-6F	16	48,51	47,75	54	38	19	26	8	24	0,33
	17L 050-6F	17	51,54	50,78	57	40	19	26	10	24	0,36
	18L 050-6F	18	54,57	53,81	60	40	19	26	10	24	0,41
	19L 050-6F	19	57,61	56,84	60	40	19	26	10	28	0,45
	20L 050-6F	20	60,64	59,88	66	46	19	26	10	28	0,50
	21L 050-6F	21	63,67	62,91	71	46	19	26	10	28	0,55
	22L 050-6F	22	66,7	65,94	75	50	19	26	10	30	0,62
	24L 050-6F	24	72,77	72,00	79	50	19	26	12	30	0,68
	26L 050-6F	26	78,83	78,07	87	50	19	26	12	30	0,82
	28L 050-6F	28	74,79	84,13	91	50	19	26	12	30	0,92
	30L 050-6F	30	90,96	90,20	97	50	19	26	12	30	1,10
32L 050-6F	32	97,02	96,26	103	50	19	26	12	30	1,20	
Grauguss	36L 050-6WF	36	109,15	108,39	115	50	19	26	12	30	1,00
	40L 050-6WF	40	121,28	120,51	127	50	19	26	12	30	1,10
	44L 050-6AF	44	133,40	132,64	140	50	19	26	12	30	1,20
	48L 050-6AF	48	145,53	144,77	152	50	19	26	12	30	1,30
	60L 050-6A	60	181,91	181,15	-	50	19	28	15	30	1,30
	72L 050-6A	72	218,30	217,53	-	50	19	28	15	30	1,70
	84L 050-6A	84	254,68	253,92	-	50	19	28	15	30	1,90

## Zahnscheiben zöllig vg.

## Profil L

### L 075 - 3/8" (9,525 mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	12 L 075-6F	12	36,38	35,62	42	28	25	32	-	8	17	0,23
	13 L 075-6F	13	39,41	38,65	44	30	25	32	-	8	19	0,26
	14 L 075-6F	14	42,45	41,68	48	33	25	32	-	8	20	0,32
	15 L 075-6F	15	45,48	44,72	51	36	25	32	-	8	23	0,35
	16 L 075-6F	16	48,51	47,75	54	38	25	32	-	8	23	0,42
	17 L 075-6F	17	51,54	50,78	57	40	25	32	-	10	24	0,45
	18 L 075-6F	18	54,57	53,81	60	40	25	32	-	10	24	0,51
	19 L 075-6F	19	57,61	56,84	60	40	25	32	-	10	24	0,57
	20 L 075-6F	20	60,64	59,88	66	46	25	32	-	10	28	0,63
	21 L 075-6F	21	63,67	62,91	71	46	25	32	-	10	28	0,70
	22 L 075-6F	22	66,70	65,94	75	50	25	32	-	10	30	0,75
	24 L 075-6F	24	72,77	72,00	79	50	25	32	-	12	30	0,85
	26 L 075-6F	26	78,83	78,07	87	50	25	32	-	12	30	1,00
	28 L 075-6F	28	74,89	84,13	91	50	25	32	-	12	30	1,20
30 L 075-6F	30	90,96	90,20	97	50	25	32	-	12	30	1,40	
32 L 075-6F	32	97,02	96,26	103	50	25	32	-	12	30	1,50	
Grauguss	36 L 075-6WF	36	109,15	108,39	115	55	25	32	-	12	32	1,30
	40 L 075-6WF	40	121,28	120,51	127	60	25	32	-	12	35	1,60
	44 L 075-6AF	44	133,40	132,64	140	60	25	32	-	12	35	1,70
	48 L 075-6AF	48	145,53	144,79	152	60	25	32	-	12	35	1,90
	60 L 075-6A	60	181,91	181,15	-	60	26	35	-	15	35	1,80
	72 L 075-6A	72	218,30	217,53	-	60	26	35	-	15	35	2,30
84 L 075-6A	84	254,68	253,92	-	60	26	35	-	15	35	2,50	

### L 100 - 3/8" (9,525 mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	12 L 100-6F	12	36,38	35,62	42	28	31	38	-	8	17	0,29
	13 L 100-6F	13	39,41	38,65	44	30	31	38	-	8	19	0,30
	14 L 100-6F	14	42,45	41,68	48	33	31	38	-	8	20	0,38
	15 L 100-6F	15	45,48	44,72	51	36	31	38	-	8	23	0,40
	16 L 100-6F	16	48,51	47,75	54	38	31	38	-	8	23	0,51
	17 L 100-6F	17	51,54	50,78	57	40	31	38	-	10	24	0,54
	18 L 100-6F	18	54,57	53,81	60	40	31	38	-	10	24	0,62
	19 L 100-6F	19	57,61	56,84	60	40	31	38	-	10	24	0,69
	20 L 100-6F	20	60,64	59,88	66	46	31	38	-	10	28	0,76
	21 L 100-6F	21	63,67	62,91	71	46	31	38	-	10	28	0,82
	22 L 100-6F	22	66,70	65,94	75	50	31	38	-	10	30	0,92
	24 L 100-6F	24	72,77	72,00	79	50	31	38	-	12	30	1,10
	26 L 100-6F	26	78,83	78,07	87	50	31	38	-	12	30	1,30
	28 L 100-6F	28	74,89	84,13	91	50	31	38	-	12	30	1,40
30 L 100-6F	30	90,96	90,20	97	50	31	38	-	12	30	1,70	
32 L 100-6F	32	97,02	96,26	103	50	31	38	-	12	30	1,80	
Grauguss	36 L 100-6CWF	36	109,15	108,39	115	55	32	32	6	12	32	1,50
	40 L 100-6CWF	40	121,28	120,51	127	60	32	32	6	12	35	1,80
	44 L 100-10AF	44	133,40	132,64	140	60	32	-	-	12	35	1,90
	48 L 100-10AF	48	145,53	144,79	152	60	32	-	-	12	35	2,10
	60 L 100-6A	60	181,91	181,15	-	60	32	35	-	15	35	2,00
	72 L 100-6A	72	218,30	217,53	-	60	32	35	-	15	35	2,50
84 L 100-6A	84	254,68	253,92	-	60	32	35	-	15	35	2,70	

## Zahnscheiben zöllig

## Profil H

### H 100 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor- bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	14 H 100-6F	14	56,60	55,22	63	40	31	41	-	10	24	0,65
	16 H 100-6F	16	64,68	63,31	71	46	31	41	-	10	28	0,85
	18 H 100-6F	18	72,77	71,39	79	54	31	41	-	12	32	1,10
	19 H 100-6F	19	76,81	75,44	83	58	31	41	-	12	34	1,20
	20 H 100-6F	20	80,85	79,48	87	62	31	41	-	12	35	1,40
	21 H 100-6F	21	84,89	83,52	91	67	31	41	-	12	38	1,60
	22 H 100-6F	22	88,94	87,56	93	70	31	41	-	12	41	1,70
24 H 100-6F	24	97,02	95,65	103	75	31	41	-	12	45	2,00	
Grauguss	26 H 100-6CWF	26	105,11	103,73	111	55	32	32	8	15	32	1,40
	28 H 100-6CWF	28	113,19	111,82	119	60	32	32	8	15	35	1,60
	30 H 100-6CWF	30	121,28	119,90	127	60	32	32	8	15	35	1,70
	32 H 100-6WF	32	129,36	127,99	135	70	32	40	-	20	40	2,20
	36 H 100-6WF	36	145,53	144,16	152	80	32	40	-	20	45	3,00
	40 H 100-6AF	40	161,70	160,33	168	80	32	40	-	20	45	2,80
	44 H 100-6AF	44	177,87	176,50	184	80	32	40	-	20	45	3,10
	48 H 100-6AF	48	194,04	192,67	200	80	32	40	-	20	45	3,30
	60 H 100-6A	60	242,55	241,18	-	80	34	45	-	20	45	5,50
	72 H 100-6A	72	291,06	289,69	-	80	34	45	-	20	45	7,10
	84 H 100-6A	84	339,57	338,20	-	80	34	45	-	20	45	8,20
	96 H 100-6A	96	388,08	386,71	-	80	34	45	-	20	45	9,90
120 H 100-6A	120	485,10	483,73	-	90	34	50	-	20	50	13,10	

### H 150 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor- bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	14 H 150-6F	14	56,60	55,22	63	40	44	54	-	12	24	0,82
	16 H 150-6F	16	64,68	63,31	71	46	44	54	-	12	28	1,10
	18 H 150-6F	18	72,77	71,39	79	54	44	54	-	12	32	1,50
	19 H 150-6F	19	76,81	75,44	83	58	44	54	-	12	34	1,70
	20 H 150-6F	20	80,85	79,48	87	62	44	54	-	12	35	1,80
	21 H 150-6F	21	84,89	83,52	91	67	44	54	-	12	38	2,20
	22 H 150-6F	22	88,94	87,56	93	70	44	54	-	12	41	2,30
	24 H 150-6F	24	97,02	95,65	103	75	44	54	-	12	45	2,60
Grauguss	26 H 150-6CWF	26	105,11	103,73	111	55	45	35	18	15	32	1,70
	28 H 150-6CWF	28	113,19	111,82	119	60	45	35	18	15	35	1,90
	30 H 150-6CWF	30	121,28	119,90	127	60	45	35	18	15	35	2,10
	32 H 150-6CWF	32	129,36	127,99	135	70	45	45	8	20	40	2,60
	36 H 150-6CWF	36	145,53	144,16	152	80	45	45	8	20	45	3,20
	40 H 150-10AF	40	161,70	160,33	168	80	45	-	-	20	45	3,80
	44 H 150-10AF	44	177,87	176,50	184	80	45	-	-	20	45	3,70
	48 H 150-10AF	48	194,04	192,67	200	80	45	-	-	20	45	4,00
	60 H 150-10A	60	242,55	241,18	-	85	46	-	-	20	48	5,10
	72 H 150-10A	72	291,06	289,69	-	85	46	-	-	20	48	7,90
	84 H 150-10A	84	339,57	338,20	-	85	46	-	-	20	48	8,90
	96 H 150-10A	96	388,08	386,71	-	85	46	-	-	20	48	10,10
120 H 150-6A	120	485,10	483,73	-	95	46	55	-	24	50	17,20	

## Zahnscheiben zöllig vg.

## Profil H

### H 200 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	14 H 200-6F	14	56,60	55,22	63	40	58	68	-	12	24	1,10
	16 H 200-6F	16	64,68	63,31	71	46	58	68	-	15	28	1,40
	18 H 200-6F	18	72,77	71,39	79	54	58	68	-	15	32	1,80
	19 H 200-6F	19	76,81	75,44	83	58	58	68	-	15	34	2,10
	20 H 200-6F	20	80,85	79,48	87	62	58	68	-	15	35	2,30
	21 H 200-6F	21	84,89	83,52	91	67	58	68	-	15	38	2,60
	22 H 200-6F	22	88,94	87,56	93	70	58	68	-	15	41	2,80
	24 H 200-6F	24	97,02	95,65	103	75	58	68	-	15	45	3,40
Grauguss	26 H 200-6CWF	26	105,11	103,73	111	60	58	42	24	15	35	2,30
	28 H 200-6CWF	28	113,19	111,82	119	60	58	42	24	15	35	2,50
	30 H 200-6CWF	30	121,28	119,90	127	70	58	42	24	15	40	2,90
	32 H 200-6CWF	32	129,36	127,99	135	70	58	47	19	20	40	3,20
	36 H 200-6CWF	36	145,53	144,16	152	80	58	47	19	20	45	3,80
	40 H 200-11AF	40	161,70	160,33	168	80	58	45	-	20	45	4,10
	44 H 200-11AF	44	177,87	176,50	184	80	58	45	-	20	45	4,40
	48 H 200-11AF	48	194,04	192,67	200	85	58	45	-	20	48	5,10
	60 H 200-11A	60	242,55	241,18	-	90	60	50	-	20	50	7,10
	72 H 200-11A	72	291,06	289,69	-	90	60	50	-	20	50	8,00
	84 H 200-11A	84	339,57	338,20	-	90	60	50	-	20	50	12,00
	96 H 200-11A	96	388,08	386,71	-	90	60	50	-	20	50	13,60
	120 H 200-10A	120	485,10	483,73	-	100	60	-	-	24	57	16,60

### H 300 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Stahl	16 H 300-6F	16	64,68	63,31	71	46	84	94	-	15	28	2,00
	18 H 300-6F	18	72,77	71,39	79	54	84	94	-	15	32	2,60
	19 H 300-6F	19	76,81	75,44	83	58	84	94	-	15	34	2,90
	20 H 300-6F	20	80,85	79,48	87	62	84	94	-	15	35	3,20
	21 H 300-6F	21	84,89	83,52	91	67	84	94	-	15	38	3,60
	22 H 300-6F	22	88,94	87,56	93	70	84	94	-	15	41	4,00
	24 H 300-6F	24	97,02	95,65	103	75	84	94	-	15	45	4,70
Grauguss	26 H 300-6CWF	26	105,11	103,73	111	60	84	57	35	15	35	3,30
	28 H 300-6CWF	28	113,19	111,82	119	60	84	57	35	15	35	3,60
	30 H 300-6CWF	30	121,28	119,90	127	70	84	57	35	15	40	4,20
	32 H 300-6CWF	32	129,36	127,99	135	70	84	57	35	20	40	4,30
	36 H 300-6CWF	36	145,53	144,16	152	80	84	57	35	20	45	5,20
	40 H 300-11AF	40	161,70	160,33	168	80	84	55	-	20	45	5,60
	44 H 300-11AF	44	177,87	176,50	184	80	84	55	-	20	45	5,90
	48 H 300-11AF	48	194,04	192,67	200	85	84	55	-	20	48	6,60
	60 H 300-11A	60	242,55	241,18	-	100	86	55	-	20	57	9,90
	72 H 300-11A	72	291,06	289,69	-	100	86	55	-	20	57	13,00
	84 H 300-11A	84	339,57	338,20	-	100	86	55	-	20	57	15,10
	96 H 300-11A	96	388,08	386,71	-	100	86	55	-	20	57	18,20
	120 H 300-11A	120	485,10	483,73	-	110	86	65	-	24	62	26,00

## Zahnscheiben zöllig vg.

## Profil XH

### XH 200 - 7/8" (22,225mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Grauguss	18 XH 200-6CF	18	127,34	124,55	138	85	62	62	18	20	50	4,80
	20 XH 200-6CF	20	141,49	138,69	154	95	62	62	18	20	55	5,90
	22 XH 200-6CF	22	155,64	152,84	168	110	62	62	18	20	65	7,40
	24 XH 200-6CF	24	169,79	166,99	183	125	62	62	18	25	70	8,70
	26 XH 200-6CF	26	183,94	181,14	198	140	62	62	18	25	80	10,40
	28 XH 200-6CWF	28	198,08	195,29	211	120	62	62	18	25	70	10,00
	30 XH 200-6CWF	30	212,23	209,44	226	120	62	62	18	25	70	11,00
	32 XH 200-6CWF	32	226,38	223,59	240	130	62	62	18	25	75	13,00
	40 XH 200-6CWF	40	282,98	280,18	296	140	62	62	18	25	80	17,00
	48 XH 200-6A	48	339,57	336,78	-	150	65	80	-	30	85	20,00
	60 XH 200-6A	60	424,47	421,67	-	150	65	80	-	30	85	24,00
	72 XH 200-6A	72	509,36	506,57	-	150	65	80	-	40	85	27,00
	84 XH 200-6A	84	594,25	591,46	-	160	65	80	-	40	90	34,00
	96 XH 200-6A	96	679,15	676,35	-	160	65	80	-	40	90	43,00
120 XH 200-6A	120	848,93	846,14	-	160	65	80	-	40	90	54,20	

### XH 300 - 7/8" (22,225mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Grauguss	18 XH 300-6CF	18	127,34	124,55	138	85	89	70	35	20	50	6,20
	20 XH 300-6CF	20	141,49	138,69	154	95	89	70	35	20	55	7,70
	22 XH 300-6CF	22	155,64	152,84	168	110	89	70	35	20	65	9,30
	24 XH 300-6CF	24	169,79	166,99	183	125	89	70	35	25	70	11,10
	26 XH 300-6CF	26	183,94	181,14	198	140	89	70	35	25	80	12,90
	28 XH 300-6CWF	28	198,08	195,29	211	120	89	70	35	25	70	13,00
	30 XH 300-6CWF	30	212,23	209,44	226	120	89	70	35	25	70	14,00
	32 XH 300-6CWF	32	226,38	223,59	240	130	89	70	35	25	75	15,00
	40 XH 300-6CWF	40	282,98	280,18	296	140	89	70	35	25	80	19,90
	48 XH 300-10A	48	339,57	336,78	-	150	92	-	-	30	85	25,00
	60 XH 300-10A	60	424,47	421,67	-	150	92	-	-	30	85	32,00
	72 XH 300-10A	72	509,36	506,57	-	150	92	-	-	40	85	37,00
	84 XH 300-10A	84	594,25	591,46	-	160	92	-	-	40	90	42,00
	96 XH 300-10A	96	679,15	676,35	-	160	92	-	-	40	90	52,00
	120 XH 300-10A	120	848,93	846,14	-	160	92	-	-	40	90	64,00

### XH 400 - 7/8" (22,225mm)

Material	Bezeichnung	Anzahl d. Zähne	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	E mm	Vor-bohr.	Max. Bohr.	Gewicht kg
Grauguss	18 XH 400-6CF	18	127,34	124,55	138	85	116	85	47	20	50	7,70
	20 XH 400-6CF	20	141,49	138,69	154	95	116	85	47	20	55	9,60
	22 XH 400-6CF	22	155,64	152,84	168	110	116	85	47	20	65	12,20
	24 XH 400-6CF	24	169,79	166,99	183	125	116	85	47	25	70	14,00
	26 XH 400-6CF	26	183,94	181,14	198	140	116	85	47	25	80	16,00
	28 XH 400-6CWF	28	198,08	195,29	211	120	116	85	47	25	70	16,20
	30 XH 400-6CWF	30	212,23	209,44	226	120	116	85	47	25	70	17,80
	32 XH 400-6CWF	32	226,38	223,59	240	130	116	85	47	25	75	20,30
	40 XH 400-6CWF	40	282,98	280,18	296	140	116	85	47	25	80	25,00
	48 XH 400-11A	48	339,57	336,78	-	150	119	92	-	30	85	30,00
	60 XH 400-11A	60	424,47	421,67	-	150	119	92	-	30	85	39,00
	72 XH 400-11A	72	509,36	506,57	-	150	119	92	-	40	85	45,00
	84 XH 400-11A	84	594,25	591,46	-	160	119	92	-	40	90	52,00
	96 XH 400-113A	96	679,15	676,35	-	160	119	92	-	40	90	60,00
	120 XH 400-11A	120	848,93	846,14	-	160	119	92	-	40	90	81,00