

## Keilriemenscheiben vorgebohrt

Bitte wählen:

Keilriemenscheiben SPZ vorgebohrt..... Seite 2

Keilriemenscheiben SPA vorgebohrt..... Seite 3

Keilriemenscheiben SPB vorgebohrt..... Seite 4

Keilriemenscheiben SPC vorgebohrt..... Seite 5



## Keilriemenscheiben vorgebohrt

SPZ

Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht
45	1	0,2	132	1	0,8
	2	0,3		2	1,3
	3	0,4		3	1,6
50	1	0,3	140	1	0,9
	2	0,4		2	1,4
	3	0,5		3	1,6
56	1	0,3	150	1	1
	2	0,4		2	1,5
	3	0,6		3	1,8
63	1	0,3	160	1	1,2
	2	0,5		2	1,6
	3	0,8		3	2,4
71	1	0,3	170	1	1,6
	2	0,6		2	1,8
	3	1		3	3
75	1	0,3	180	1	2,1
	2	0,6		2	2
	3	1		3	3,5
80	1	0,3	190	1	2,2
	2	0,6		2	2,3
	3	1,1		3	4
85	1	0,3	200	1	2,4
	2	0,7		2	2,8
	3	1,1		3	4,4
90	1	0,3	212	1	2,6
	2	0,7		2	3,4
	3	1,1		3	5
95	1	0,7	225	1	2,8
	2	0,8		2	4
	3	1,2		3	5,3
100	1	0,4	250	1	3,3
	2	0,9		2	4,8
	3	1,2		3	6
106	1	0,5	280	1	3,8
	2	0,9		2	5,2
	3	1,3		3	7
112	1	0,5	315	1	4,3
	2	1		2	6,8
	3	1,4		3	8,2
118	1	0,6	355	1	4,3
	2	1,1		2	8
	3	1,4		3	10
125	1	0,7	400	2	10
	2	1,2		3	11,7
	3	1,5			

# Keilriemenscheiben vorgebohrt

SPA

Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht
40	1	0,2	106	1	0,8	190	1	2	400	*1	6,8
	2	0,3		2	1,6		2	3,2		*2	8,8
50	1	0,3		3	2,2		3	4		*3	10,5
	2	0,4		*4	3,2		*4	5,2		*4	12,4
	3	0,5		*5	3,8		*5	6,3		*5	15,9
56	1	0,5	112	1	1	200	1	2,4	450	*1	7,35
	2	0,6		2	1,7		2	2,8		*2	9,4
	3	0,7		3	2,3		3	4,2		*3	12,1
63	1	0,5		*4	3,3		*4	4,9		*4	14,2
	2	0,7		*5	3,9		*5	6,4		*5	18,3
	3	0,8	118	1	1,1	212	1	2,7	500	*1	10,5
*4	1,2	2		1,8	2		3,4	*2		10,7	
*5	1,4	3		2,4	3		4,4	*3		13,4	
71	1	0,5		*4	3,4		*4	5,6		*4	16,2
	2	0,8		*5	4,1		*5	6,8		*5	22,8
	3	0,9	125	1	1,3	225	1	2,7	560	*1	14
*4	1,4	2		1,9	2		3,8	*2		13,1	
*5	1,8	3		2,5	3		4,6	*3		15,6	
75	1	0,5		*4	3,4		*4	6,5		*4	19,4
	2	1		*5	4,4		*5	7,2		*5	24,5
	3	1	132	1	1,4	236	1	3,3	630	*2	15,4
*4	1,7	2		2,2	2		4,1	*3		19,2	
*5	1,9	3		2,5	3		4,9	*4		25	
80	1	0,5		*4	3,5		*4	6,2		*5	28
	2	1		*5	4,7		*5	7,5			
	3	1,1	140	1	1,5	250	1	3,4			
*4	1,8	2		2,3	2		4,3				
*5	2	3		2,6	3		5,3				
85	1	0,6		*4	3,6		*4	7			
	2	1,2		*5	4,9		*5	7,8			
	3	1,4	150	1	1,6	280	1	3,9			
*4	1,9	2		2,5	2		5,3				
*5	2,2	3		2,9	3		6,5				
90	1	0,8		*4	4		*4	8,5			
	2	1,4		*5	5,1		*5	9,9			
	3	1,6	160	1	1,7	300	1	4,2			
*4	2,2	2		2,4	2		5,9				
*5	2,5	3		2,8	3		7,5				
95	1	0,7		*4	3,6		*4	9,8			
	2	1,5		*5	5,4		*5	11,3			
	3	1,8	170	1	2	315	1	4,7			
*4	2,4	2		2,9	2		6,6				
*5	2,7	3		3,2	3		8,7				
100	1	0,8		*4	4,2		*4	11,1			
	2	1,3		*5	5,8		*5	12,5			
	3	1,9	180	1	2	355	1	5,5			
*4	2,7	2		3,1	2		7,7				
*5	3,1	3		3,6	3		9,5				
		*4		4,6	*4		11,8				
		*5		6,1	*5		13,8				

\* Dm +4mm

# Keilriemenscheiben vorgebohrt

SPB

Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	
56	1	0,6	112	1	1,5	180	1	3,1	315	1	6,4	
	2	1		2	2,3		2	3,9		2	8,2	
	3	1,1		3	3,1		3	5,2		3	12,9	
63	1	0,7		*4	4,7		*4	7,4		*4	13	
	2	1,2		*5	5,6		*5	9		*5	17,6	
	3	1,2		*6	6,1		*6	10,8		*6	20,6	
71	1	0,7	118	1	1,5	190	1	3,1	335	1	7	
	2	1,3		2	2,4		2	4,2		2	9,7	
	3	1,6		3	3,2		3	5,4		3	13,4	
75	1	0,8		*4	5,2		*4	7,9		*4	18,2	
	2	1,4		*5	7,2		*5	9,2		*5	18,7	
	3	1,8		*6	6,6		*6	12		*6	19,7	
80	1	1	125	1	1,6	200	1	3,4	400	*1	8,4	
	2	1,6		2	2,5		2	4,4		*2	10	
	3	2		3	3,2		3	5,8		*3	14,3	
	*4	2,4		*4	4,7		*4	7,9		*4	18,5	
	*5	2,7		*5	8,6		*5	9,5		*5	22,5	
85	1	1,1		*6	8		*6	12,2		*6	28	
	2	1,7	132	1	1,8	212	1	3,7	450	*1	9,8	
	3	2,1		2	2,6		2	4,6		*2	10,8	
	*4	2,7		3	3,4		3	6,1		*3	15	
	*5	3		*4	6,3		*4	7,7		*4	20,5	
90	1	1,1		*5	9,4		*5	10,3		*5	26	
	2	1,8		*6	8,5		*6	13,5		*6	28,9	
	3	2,3	140	1	2,1	225	1	4	500	*1	10,7	
	*4	3		2	2,9		2	5,4		*2	13,7	
*5	3,3	3		3,9	3		6,9	*3		15,2		
95	1	1,2		*4	6,9		*4	8,6		*4	21,3	
	2	2		*5	7,5		*5	11,7		*5	30	
	3	2,5		*6	11,4		*6	14,7		*6	33,8	
100	*4	2,9	150	1	2,4	250	1	4,2	560	*1	12,3	
	*5	3,6		2	3,2		2	6,1		*2	15	
	1	1,3		3	4,2		3	8,6		*3	24,2	
	2	2,1		*4	6,7		*4	9,8		*4	26	
	3	2,8		*5	8,4		*5	13,2		*5	34,3	
	*4	3,8		*6	12,1		*6	17		*6	39	
106	*5	4,4	160	1	2,5	280	1	5,7	630	*1	16,2	
	*6	5,2		2	3,3		2	7		*2	20,2	
	1	1,4		3	4,6		3	9,6		*3	27	
	2	2		*4	7		*4	11,5		*4	30,8	
	3	3		*5	9,3		*5	15,5		*5	37,2	
	*4	4,3		*6	12,8		*6	18		*6	44	
106	*5	5,1	170	1	2,8	300	1	5,9				
	*6	6		2	3,4		2	7,5				
				3	4,8		3	10,5				
				*4	7,2		*4	12,4				
				*5	8,9		*5	16,5				
				*6	13,1		*6	18,2				

\*Dm +5,5 mm

## Keilriemenscheiben vorgebohrt

SPC

Dm	Rillen	Gewicht	Dm	Rillen	Gewicht	
100	1	1,8	280	1	8,7	
110	1	2		2	10,9	
120	1	2,3		3	15,6	
130	1	2,6		4	17,5	
	2	4,6		5	20,5	
140	1	2,9		6	27	
	2	5	315	1	9,1	
	3	6,6		2	13	
150	1	3,1		3	17,1	
	2	5,3		4	20	
	3	7,5		5	24,7	
	4	10,4		6	31,2	
160	1	3,7	335	2	14	
	2	5,4		3	18,3	
	3	9		4	22,4	
	4	11,6		5	28,3	
170	1	4		6	34,4	
	2	6,1		355	2	15,2
	3	9,6	3		19,2	
	4	12	4		25,8	
180	1	4,2	5		32	
	2	7,2	6		45,2	
	3	10,4	400		2	16,4
	4	10,5		3	20,6	
	5	18		4	28	
	6	23,6		5	32	
190	1	4,6		6	45,2	
	2	6,7		450	2	21,1
	3	10,6	3		26,3	
	4	11	4		31,1	
	5	18,5	5		42,2	
200	1	4,8	6		48,5	
	2	7,8	500		3	28,4
	3	8,8		4	34,1	
	4	11,2		5	48,2	
	5	15,4		6	52,2	
	6	27		560	3	31,1
225	1	5,5			4	39
	2	7,8	5		54,1	
	3	10,6	6		61,5	
	4	13,1	630		3	38,5
	5	16,7			4	48,1
	6	35		5	62,2	
250	1	7,3		6	73,2	
	2	8,8				
	3	11				
	4	15,3				
	5	19				
	6	23,7				